

Dipartimento di Medicina  
U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica  
Direttore: Prof. Franco Franceschini  
Centro di Riferimento Regionale  
per lo Studio e la Cura delle Malattie del Connettivo  
Piazzale Spedali Civili, 1-25123 Brescia  
DH TEL. 030/3995862  
Tel. 0303995487-488 Fax 0303995085  
Email: [reumatologia.immunologia@asst-spedalivicivili.it](mailto:reumatologia.immunologia@asst-spedalivicivili.it)

Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali  
Cattedra di Reumatologia  
Scuola di Specializzazione in Reumatologia  
Direttore: Prof. Franco Franceschini

Brescia, 2/04/2021

Ai pazienti seguiti dall'UO di Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST Spedali Civili

Gentile SignorΘ , di seguito una rapida guida per fare chiarezza su **quali sono le terapie reumatologiche domiciliari con possibile maggior interferenza con la risposta al vaccino anti-Covid** e per le quali sarebbe utile la modulazione della tempistica di somministrazione.

**SAREBBE PREFERIBILE\***, per garantire una migliore risposta vaccinale, **la modulazione della terapia di pazienti trattati con:**

- **Methotrexate (sottocute, intramuscolo, orale):** sospendere la terapia dalla settimana del vaccino e per i 7 giorni successivi (alla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> dose).
- **Jak-inibitori (Tofacitinib/Xeljanz, Baricitinib/Olumiant, Upadacitinib/Rinvoq):** sospendere la terapia il giorno del vaccino e i 7 giorni che seguono (vale per 1<sup>a</sup>e 2<sup>a</sup> dose).
- **Abatacept/Orencia sottocute:** sospendere la terapia dal giorno della chiamata per il vaccino fino a 7 giorni dopo la 1<sup>a</sup> dose. Non necessarie modifiche per la 2<sup>a</sup> dose.

**NON NECESSITANO modulazione della tempistica della terapia in atto pazienti trattati con altre terapie reumatologiche** (es. idrossiclorochina/plaquenil, immunoglobuline sottocute, glucocorticoidi, sulfasalazina/salazopirina, leflunomide/arava, azatioprina, ciclosporina/ciqorin, tacrolimus, micofenolato, dapsona, talidomide, infliximab/flixabi, adalimumab/amgevita/humira/hyrimoz/imraldi, etanercept/erelzi/benepali, golimumab/simponi, certolizumab/cimzia, tocilizumab/roactemra, sarilumab/kevezara, secukinumab/cosentyx, ixekizumab/taltz, ustekinumab/stelara, canakinumab/ilaris, anakinra/kineret, belimumab/benlysta).

SE Lei sta effettuando (al momento attuale o negli ultimi 6 mesi) terapia con Rituximab, Ciclofosfamida, Abatacept/Orencia endovena la nostra Unità Operativa ha già provveduto a comunicare il Suo nominativo all'ASST Spedali Civili di Brescia indicando i tempi e i modi appropriati.

**\*nota bene:** SE al momento della chiamata per la vaccinazione, è già stata effettuata la terapia del giorno/della settimana RACCOMANDIAMO comunque di partecipare alla campagna vaccinale.

I Medici del Reparto di Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST Spedali Civili, Brescia



Presidio Ospedaliero  
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Spedali Civili



Università  
degli Studi  
di Brescia

**Dipartimento di Medicina**  
**U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica**  
**Direttore: Prof. Franco Franceschini**  
**Centro di Riferimento Regionale**  
**per lo Studio e la Cura delle Malattie del Connettivo**  
**Piazzale Spedali Civili, 1-25123 Brescia**  
**DH TEL. 030/3995862**  
**Tel. 0303995487-488 Fax 0303995085**  
**Email: [reumatologia.immunologia@asst-spedalivicivi.it](mailto:reumatologia.immunologia@asst-spedalivicivi.it)**

**Facoltà di Medicina e Chirurgia**  
**Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali**  
**Cattedra di Reumatologia**  
**Scuola di Specializzazione in Reumatologia**  
**Direttore: Prof. Franco Franceschini**